

Examen rattrapage
 Module : Technologie Web
 Année Universitaire : 2025-2026
 Durée : 1 heure 30 minutes
 Documents non autorisés
 Internet : Interdit
 Barème : /20

Nom et prénom :
 Matricule :

EXERCICE 1

Complétez les lignes de code ci-dessous pour construire correctement les trois types de listes HTML :

<!-- 1. Liste non ordonnée -->

(1) _____ HTML CSS (2) _____

<!-- 2. Liste ordonnée -->

(3) _____ Étape 1 Étape 2 (4) _____

<!-- 3. Liste de définitions -->

(5) _____ HTML</dt> <(6) _____> HyperText Markup Language

(7) _____

ZONE DE RÉPONSES — EXERCICE 1

N°	Votre réponse	N°	Votre réponse
(1)		(6)	
(2)		(6)	
(3)		(7)	

EXERCICE 2

Complétez la structure de ce formulaire de authentification sécurisé avec les attributs et balises adéquats :

<form (8) _____="/login" (9) _____="post">
 <(10) _____ (11) _____="email">Adresse e-
 mail</(12) _____>
 <input type="(13) _____" id="email"
 (14) _____="email" (15) _____="ex:
 alice@mail.com">
 <label for="mdp">Mot de passe</label>

```

<input type="(16)"_____ " id="mdp" name="mdp"
(17)_____="8">
<(18)_____ type="(19)"_____ ">Se
connecter</(20)_____>
</form>


```

ZONE DE RÉPONSES — EXERCICE 2

N°	Votre réponse	N°	Votre réponse
(8)		(15)	
(9)		(16)	
(10)		(17)	
(11)		(18)	
(12)		(19)	
(13)		(20)	
(14)			

EXERCICE 3 Complétez les propriétés et valeurs CSS nécessaires pour produire le rendu graphique suivant :

● ● ● Rendu attendu



```

.boite {
(21)_____ : 3px (22)_____ #378ADD;
(23)_____ : 12px;
(24)_____ : 8px auto;
(25)_____ : 120px;
(26)_____ : 60px;
box-(27)_____ : border-(28)_____ ;
border-(29)_____ : 6px;
}

```

ZONE DE RÉPONSES — EXERCICE 3

N°	Votre réponse	N°	Votre réponse
(21)		(26)	
(22)		(27)	
(23)		(28)	
(24)		(29)	
(25)			

EXERCICE 4 — Questionnaire à Choix Multiple

Q30. Quel sélecteur CSS possède la spécificité (priorité) la plus élevée en l'absence de la directive !important ?

- ☐ A) Un sélecteur d'identifiant (ex: #monId)
- ☐ B) Un sélecteur de classe (ex: .maClasse)
- ☐ C) Un sélecteur de balise simple (ex: p)
- ☐ D) Un sélecteur universel (ex: *)

Q31. En CSS, quelle propriété permet de centrer parfaitement des éléments enfants le long de l'axe principal (horizontal par défaut) ?

- ☐ A) align-items: center;
- ☐ B) justify-content: center;
- ☐ C) text-align: center;
- ☐ D) display: block;

Q32. Quelle propriété de l'objet DOM en JavaScript permet de récupérer ou de modifier le contenu textuel situé à l'intérieur d'une balise <label> ?

- ☐ A) innerHTML
- ☐ B) textContent
- ☐ C) value
- ☐ D) className

Q33. Pour qu'une image purement décorative soit correctement ignorée par les lecteurs d'écran (critère d'accessibilité), que doit-on écrire ?

- ☐ A) alt="image"
- ☐ B) alt=""
- ☐ C) aria-visible="false"
- ☐ D) hidden="true"

Q34. Dans la déclaration de couleur rgba(255, 0, 0, 0.4);, que gère précisément la quatrième valeur (0.4) ?

- ☐ A) L'intensité de la couleur rouge
- ☐ B) La transparence (canal Alpha)
- ☐ C) Le contraste de la police de caractères
- ☐ D) La luminosité du bloc d'arrière-plan

Q35. Quel attribut d'événement JavaScript se déclenche de façon instantanée dès qu'un élément HTML perd le focus ?

- ☐ A) ondrop
- ☐ B) onkeydown
- ☐ C) onfocus
- ☐ D) onblur